



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TURATE

Via Giuseppe Garibaldi, 39 - 22078 Turate (CO)

Tel/fax 02/9688712 - COIC82100L@istruzione.it - COIC82100L@pec.istruzione.it

ALLEGATO 4

**AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
(CORONAVIRUS):**

PROCEDURA GESTIONE EMERGENZA

(addendum al Piano delle Emergenze Aziendale)

18 MAGGIO 2020



ATTENZIONE !!!!! La presente procedura si attiva in uno dei seguenti casi (anche simultanei):

1. se la misurazione temperatura corporea di un individuo all'ingresso o all'interno dell'edificio rileva un valore superiore a 37,5 °C. L'addetto alla misurazione della febbre, il collaboratore scolastico in servizio presso la guardiola di ingresso, verifica la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della procedura d'emergenza (temperatura corporea esterna maggiore di 37,5 °C), eseguendo la misurazione una seconda volta, seguendo le istruzioni d'uso per l'apparecchio in uso.
2. se un individuo all'ingresso o all'interno dell'edificio dichiara di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o di provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS, di essere sottoposto alla misura di quarantena o di essere risultato positivo al virus COVID-19 o dichiara presenza di sintomi influenzali (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, ecc.).

INDIVIDUAZIONE INDIVIDUO POTENZIALMENTE INFETTO

- Al verificarsi di uno dei due casi, viene allertato 1 addetto al primo soccorso aziendale, (munito di guanti e mascherina, mantenendo la distanza di almeno 2 metri) che attiva immediatamente l'isolamento dell'individuo interessato, fornendogli mascherina e guanti, se non ne fosse già dotato. Se l'individuo era già presente all'interno, vengono raccolte informazioni sulle persone con cui può avere avuto contatti durante la permanenza nell'edificio scolastico e sulle aree in cui è passato o ha stazionato. Questi, insieme agli altri lavoratori con cui è venuto eventualmente a contatto o erano presenti nelle aree da questi frequentate, vengono invitati a lasciare l'edificio e a contattare il proprio medico di famiglia. L'addetto di primo soccorso deve garantire la riservatezza e la dignità dell'individuo potenzialmente infetto, compilando il modulo eventualmente messo a disposizione dal D.S. L'istituzione scolastica, in applicazione del punto 6 del protocollo condiviso di regolamentazione per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all'emergenza sanitaria da "covid-19" procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (n. tel. **1500**, n. tel. **800 89 45 45**, n. tel. **112**) per informare circa la situazione di potenziale contagio ed avere maggiori informazioni. Il dirigente Scolastico informa il **Medico Competente**, anche per le debite comunicazione agli enti preposti.
- Nelle aree in cui l'individuo potenzialmente infetto è passato si attiva immediatamente l'allontanamento dei lavoratori presenti e la perimetrazione con nastro a bande bianche e rosse.
- I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni, alle successive disinfezione (ipoclorito di sodio 0,1% per pavimenti e pareti e soluzioni alcoliche al 70% per le superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio) e ventilazione, prima di essere nuovamente utilizzati. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- In caso di conferma della positività al coronavirus, come previsto dal punto 7 del protocollo adottato, si procederà alla chiusura dell'edificio scolastico per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio.